

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 1/2/2017/LGD/DLF

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uwaga:

W celu przedstawienia oferty cenowej, uwzględniającej wszelkie koszty realizacji zlecenia, zgodnej z poniższą specyfikacją, Oferenci proszeni są o dokładne zapoznanie się z ofertą Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy przygotowania koncepcji i wykonania stoiska wystawowo-reklamowego dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Przygotowanie koncepcji stoiska wystawienniczego (zabudowa stała) wraz z jego rozbudową (pod imprezy plenerowe) oraz jego wykonanie:

- 1. Opracowanie niepowtarzalnej koncepcji stoiska:** grafiką, kształtem i treścią nawiązującą do atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
 - Przygotowanie indywidualnego, jednolitego kompozycyjnie projektu graficznego na ścianki, ladę i pozostałe elementy stałe stoiska – rozumianego jako przygotowanie aranżacji całego stoiska zaprezentowanej w formie projektu graficznego.

- 2. Wykonanie zabudowy stoiska wraz z wyposażeniem:** stoisko modułowe, łatwo składane i rozkładane, dające możliwość zmiany aranżacji pod kątem tematyki targów, wystaw na których Zamawiający będzie prezentować swoją ofertę. Stoisko modułowe o rozpiętości (z modułów) od 4m x 4m tj. powierzchnia 16 m² od 10m x 4m tj. 40 m², pozwalające na zmianę aranżacji stoiska w zależności od powierzchni. Dopuszcza się 10% tolerancji wymiarów przedmiotu zamówienia.
 - 2.1. Ścianki w układzie modułowym stanowiące tło stoiska wystawienniczego.**
 - a) Ścianki stanowiące tło stoiska wystawienniczego: 10 sztuk, każda o minimalnych wymiarach szerokość – 1,0 m i wysokość 2,5 m. Ścianki muszą spełniać następujące kryteria:
 - Modułowy charakter – możliwość montażu ścianek w różnych konfiguracjach - każdy moduł powinien pozwalać na montaż dodatkowych modułów bez widocznych łączeń od frontu;
 - Niska masa – preferowany materiał: aluminium lub inny o zbliżonej masie;
 - Ścianki zostaną w całości pokryte grafiką zaakceptowaną przez Zamawiającego;
 - W konstrukcji ścianek należy uwzględnić zintegrowane lub dodatkowe elementy umożliwiające ekspozycję podświetlanych od wewnątrz wydruków – grafik prezentujących atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego; elementy te zostaną

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

zrealizowane przez Wykonawcę kompleksowo z uwzględnieniem źródeł światła LED oraz instalacji elektrycznej;

- Projekt oraz konstrukcja ścianek muszą umożliwiać dokonywanie zmian eksponowanej grafiki (w zależności od tematyki danych targów lub wystaw, wraz z przygotowaniem systemu montażu). Projekty graficzne do zadrukowania na ściankach zostaną przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.
- b) Ścianki stanowiące zabudowę zaplecza o powierzchni min. 2 x 1 m i wysokości 2,5 m: 2 ścianki o wymiarach szerokość – 1,0 m i wysokość 2,5 m w tym jedna ze ścianek z wbudowanymi drzwiami na zaplecze; ściana frontowa o wymiarach 2,0 x 2,0 m i wysokości 2,5 m składająca się z modułów zaprojektowanych przez Wykonawcę i uwzględniająca system montażowy dla monitora 55 cali (monitor montowany od tyłu ściany/ ekran zlicowany z frontem ściany/ wykluczony montaż naścienny) oraz grawerowane podświetlane od tyłu światłem LED logo Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Zabudowa zaplecza musi spełniać dodatkowo następujące kryteria:
- Modułowy charakter – możliwość montażu ścianek w różnych konfiguracjach - każdy moduł powinien pozwalać na montaż dodatkowych bez widocznych łączeń od frontu.;
 - Niska masa – preferowany materiał: aluminium lub inny o zbliżonej masie;
 - Ścianki zostaną w całości pokryte grafiką zaakceptowaną przez Zamawiającego;
 - Projekt oraz konstrukcja ścianek muszą umożliwiać dokonywanie zmian eksponowanej grafiki (w zależności od tematyki danych targów lub wystaw, wraz z przygotowaniem systemu montażu). Projekty graficzne do zadrukowania na ściankach zostaną przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.
- c) Ścinaki typu totem do zastosowania w rogach stoiska: 4 sztuki o wymiarach minimalnych: wysokość 2,5 m, szerokość 49 cm, grubość 8 cm. Ścianki muszą spełniać następujące kryteria:
- Niska masa - preferowany materiał: aluminium lub inny o zbliżonej masie;
 - Nadruk dwustronny na ściankach logotypu / hasła promującego Bałtowski Kompleks Turystyczny; Logotypy/ hasła w postaci projektu graficznego zostaną dostarczone w wersji elektronicznej przez Zamawiającego.
 - 2 sztuki ścianek należy wykonać w formie umożliwiającej ich montaż do ścianek modułowych stanowiących tło stoiska;
 - 2 sztuki ścianek należy wykonać w formie wolnostojącej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

d) ścianka ekspozycyjna w zabudowie wolnostojącej (typu gablota) umożliwiającą montaż grafiki 2D lub 3D oraz prezentację eksponatów muzealnych:

- Ilość warstw: 2: przednia i tylna
 - Warstwa tylna: wydruk na folii samoprzylepnej naklejony na mleczną płytę wykonaną z pleksiglasu lub innego tworzywa przezświetlającego (dającego się podświetlić);
 - Warstwa przednia: jedna warstwa z przodu oddzielona od tyłu dystansem 15-20 cm.
- Wymiary ścianki: 200 cm x 200 cm x 50 cm (głębokość)
- Moduły z nadrukiem - wymienny element kompozycji odpowiednio doświetlony:
 - płyta tylna podświetlona od tyłu światłem LED umiejscowionym na stałe w obudowie szafy (jej ramie)
 - płyta przednia (2D lub 3D anaglif), oświetlona z przodu. Na płycie naklejona-folia transparentna z nadrukiem, blokowana białym podkładem
 - oświetlenie wykonane w technologii LED (barwa biała lub neutralna żółta) zainstalowane na stałe.
- Ścianka ekspozycyjna zaopatrzona w instalację elektryczną i kabel doprowadzający prąd.
- Warstwa folii naklejona na mleczną płytę tylną i odpowiednio na transparentną płytę przednią. Obydwie płyty wykonane z pleksiglasu lub innego tworzywa sztucznego. Cały element przedni oddalony od tylnej grafiki 2D lub 3D stwarzając dodatkowe wrażenie sztucznej paralaksy. W ten sposób oglądający powinien zobaczyć wzajemne położenie obrazów względem siebie w innej perspektywie w zależności od tego czy stanie z lewej czy z prawej strony ścianki.
- Po demontażu grafik 2D/ 3D gablotę można wykorzystywać w sposób tradycyjny do prezentacji eksponatów muzealnych. Zakres realizacji obejmuje wykonanie i dostarczenie półek dostosowanych do wymiarów gabloty, przystosowanych do montażu i demontażu.
- Projekt graficzny nadruków 3D zostanie przygotowany i dostarczony przez Zamawiającego.
- Gablota powinna składać się z elementów umożliwiających jej demontaż na czas transportu.

2.2. Podłoga stoiska:

- Podłoga wykonana z wykładziny lub tworzywa sztucznego, z możliwością wielokrotnego użytku, łatwe do czyszczenia; Przygotowana w dwóch kawałkach 4 x 4 m i 6 x 4 m.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2.3. Lada z półkami /trybunka + dwa stołki:

- Lada z półkami/ trybunka o wymiarach minimalnych wysokość: 100 cm, szerokość 150 cm, głębokość: 45 cm; pokryta w całości grafiką zatwierdzoną przez Zamawiającego; na frontowej części lady Wykonawca umieści grawerowane logo Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego podświetlone od tyłu wbudowanym źródłem światła LED wraz z zasilaniem; wewnątrz lady umieszczone zostaną półki – lada zamykana na drzwiczki na zawiasach lub przesuwne;
- Stołki typu hoker – 2 sztuki; hokery zostaną kolorystycznie i stylistycznie dopasowane do kreacji stoiska zaproponowanej przez Wykonawcę; obicie: skóra / ekoskóra (kolor czarny), na stelażu metalowym (kolor srebrny). Wysokość regulowana siedziska ok. 80-100 cm; Średnica siedziska ok. 34 cm, podstawa na oparcie nóg.

2.4. Stojaki na ulotki i katalogi – 2 szt. o wymiarach minimalnych wysokość: 1,1 m; szerokość: 0,3 m; głębokość: 0,25 m. Stojaki muszą spełniać następujące kryteria:

- Stojaki powinny nawiązywać swoją formą do atrakcji oferowanych przez Bałtowski Komplex Turystyczny;
- każdy stojak powinien posiadać minimum 6 kieszeni o wymiarach umożliwiających prezentację materiałów w formacie A4-A6
- stojaki powinny być oznakowane za pomocą logotypu Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego i/lub hasła promującego. Projekt graficzny zostanie przygotowany w wersji elektronicznej i dostarczony przez Zamawiającego.

2.5. Stoliki i krzesła do prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci:

- a) Stoliki: Wykonawca zaprojektuje stoliki na stoisko przeznaczone do prowadzenia zajęć plastycznych (wysokość blatu: 70-75 cm). Stoliki muszą spełniać następujące kryteria:
- ilość: od 2 do 6 sztuk – suma powierzchni blatów wszystkich stolików nie może być mniejsza niż 2,5 m²;
 - stoliki powinny być zaprojektowane na zasadzie modułów umożliwiających różną konfigurację blatów w zależności od dostępnej powierzchni stoiska oraz rodzaju prowadzonych warsztatów;
 - blat: drewniany/ płyta laminowana/ płyta pilśniowa/ sklejka, nogi: drewno/ metal/ tworzywo sztuczne; bez półek / szafek pod blatem.
- b) Krzeselka: 12 sztuk, siedzisko bez oparcia, wysokość siedziska 40-45 cm; materiał wykonania: drewno/ płyta pilśniowa/ sklejka/ tworzywo sztuczne/ metal. Krzesła różnokolorowe; min. obciążenie/ wytrzymałość dla jednego krzesła: 50 kg

Stoliki i krzesła powinny być różnokolorowe dopasowane kolorystyką do kreacji stoiska.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2.6. Wyposażenie stoiska wystawienniczego w multimedia (zakup wraz z montażem) – wykorzystanie w aranżacji stoiska multimediiów i nowoczesnych technologii, obrazów 3D:

a) Telewizor:

- rozmiar matrycy minimum 55" 3D (najlepiej z polaryzacją pasywną ze względu na niski koszt okularów) z możliwością podpięcia do notebooka, zaopatrzony w porty USB, RGB i HDMI;
- osłona telewizora – jeden nadruk logotypu Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na folii o wymiarach ok. 80x40 cm;
- osłona do nadruku: materiał – plastik lub mleczna płyta z pleksiglasu.

b) Notebook z matrycą powyżej min. 15,6", z systemem operacyjnym Windows 10.

- procesor: min. Intel i5
- dysk HDD min. SSD 240GB
- ilość banków pamięci min. 2, min. 4GB RAM DDR3 1600MHz
- chipset z rodziny H81 lub lepszy
- grafika zintegrowana min. Intel HD Graphics 4400 lub lepsza
- ekran 19 - 21"cali, rozdzielczość min 1600x900
- karta sieciowa 1Gbit
- wbudowane WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
- porty usb, min 4x2.0 i 2x3.0
- zintegrowane głośniki, czytnik kart pamięci, bluetooth, kamera
- wejścia dodatkowe audio-video: 1x display port
- zasilacz: nie więcej niż 180 W
- klawiatura i mysz producenta komputera
- gwarancja producenta min. 12-m-cy

c) Rzutnik multimedialny: wymagane parametry: technologia DLP, rozdzielczość minimalna 1024x768 pikseli, jasność 3300 ANSI lm. kontrast 15000:1; 3D Ready; obiektyw krótkoogniskowy.

d) Przygotowanie scenariusza oraz nakręcenie filmu promującego przy pomocy dronów – czas trwania minimum 4 minuty, lektor polski i angielski, podkład muzyczny:

- kompleksowe zebranie, opracowanie i dostarczenie na nośniku elektronicznym w wersji umożliwiającej edycję materiału filmowego (filmu),
- w filmie winny znaleźć się informacje na temat oferty Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
- zebranie zgód od osób udostępniających wizerunek (jeśli takie będą występować w filmie)
- technologia full HD

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- film powinien być wykonany przy wykorzystaniu kamer cyfrowych i innego niezbędnego sprzętu, które umożliwiają wykonywanie zdjęć i uzyskanie dźwięku i obrazu wysokiej jakości
- film musi zawierać informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz logotypy

2.7. Oświetlenie całej przestrzeni stoiska – oświetlenie zgodnie ze specyfikacją poszczególnych elementów stoiska wskazanych powyżej.

a) **Oświetlenie elementów stoiska** – pkt 2.1 i 2.3.:

- zintegrowane lub dodatkowe elementy umożliwiające ekspozycję podświetlanych od wewnątrz wydruków w ściankach modułowych opisanych w pkt 2.1 a)
- grawerowany podświetlany logotyp Bałowskiego Kompleksu Turystycznego na frontowej ścianie zaplecza opisanego w pkt 2.1 b)
- oświetlenie gabloty ekspozycyjnej opisane w pkt. 2.1 c)
- grawerowany podświetlany logotyp Bałowskiego Kompleksu Turystycznego na frontowej części lady opisanej w pkt 2.3

b) Dodatkowo Wykonawca dostarczy 10 niezależnych punktów oświetlenia spełniających poniższe kryteria:

- lampy przystosowane do montażu na ściankach modułowych wykonanych przez Wykonawcę
- w każdej lampie światło LED o mocy minimum 1500 lm

2.8. Całość stoiska łatwa w montażu, demontażu, przystosowana do częstego transportu.

2.9. Aranżacja stoiska tj. elementy wyposażenia stoiska wyszczególnione powyżej, wykonane z materiałów lekkich, trwałych.

3. Rozbudowa stoiska poprzez wykonanie namiotu na potrzeby wydarzeń/ imprez plenerowych:

3.1. Przygotowanie projektu graficznego namiotu na potrzeby imprez plenerowych

3.2. Namiot, jego wyposażenie i wykonanie:

- rozmiary 4x4 m, namiot szybko rozkładalny, pakowany w torbę lub opakowanie ułatwiające transport;
- waga namiotu (stelaż + dach + ściany) nie może przekroczyć 47 kg;
- materiał: poliester min. 210 g;
- stelaż aluminiowy;
- szpile mocujące i obciążniki betonowe;
- nadruk – pełna grafika na dachu jednostronnie, nadruk na 4 ściany (3 ściany grafiki zadrukowane dwustronnie (technologią druku lub materiałem zapobiegającym prześwitywaniu grafiki z drugiej strony) , 1 ściana grafika jednostronna);



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- wykonanie nadruku promującego ofertę Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na tle wysokorozdzielczych fotografii Kompleksu. Projekty graficzne nadruków przygotowane i dostarczone zostaną w wersji elektronicznej przez zamawiającego;
- materiał na ściany i na dach odporny na słońce i deszcz;

Data i podpis Zamawiającego

Bałtów, 07.12.2017 r.


ILF INVEST
Sp. z o.o.
ul. ...
27-423 Bałtów 7
NIP 61-23-66-557, REGON 200558350